

## продажа и аренда 8 (812) **308 88 84**

WWW.SVTGR.RU

## Строительные леса рамного типа (ЛРСП-40).

Леса строительные рамного типа представляют собой продукцию, предназначенную для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий. Леса строительные рамного типа изготавливаются в соответствии с ГОСТ 24258-88, применяются в самых разнообразных сферах деятельности:

- Реставрации фасадов зданий.
- Штукатурные работы.
- Внутренняя отделка помещений.
- Устройство вентилируемых фасадов.



## Цены на комплектующие строительных лесов ЛРСП-40 (высота сборки до 40м) и комплектующие к ним:

Nº	Наименование	Ед. изм.	Масса/кг	Цена/шт.
1	Рама с лестницей (диаметр 42мм х толщина стенки трубы 1.5мм)	шт.	10.0	1950.00p.
2	Рама проходная (диаметр 42мм х толщина стенки трубы 1.5мм)	шт.	8.0	1699.00p.
3	Диагональ L=3м	шт.	3.0	772.00p.
4	Диагональ L=2м	шт.	2.0	575.00p.
5	Горизонталь L=3м	шт.	2.0	375.00p.
6	Горизонталь L=2м	шт.	1.2	250.00p.
7	Ригель L=3м	шт.	7.0	1350.00p.
8	Ригель L=2м	шт.	4.5	970.00p.
9	Щит деревянный 1.05х0.95м	шт.	15.0	390.00p.
10	Опора простая	шт.	0.8	149.00p.
11	Опора винтовая 350мм	шт.	3.0	660.00p.
12	Лестница наклонная	шт.	3.5	1490.00p.
13	Шуруп-кольцо (шуруп-рым) 12х300мм	шт.	0.2	140.00p.
14	Дюбель (к шурупу-кольцу) 14х100мм	шт.	0.01	19.00p.
15	Анкерная труба с крюком (L=0.5м)	шт.	0.4	230.00p.
16	Анкерная труба с крюком (L=1.5м)	шт.	0.6	465.00p.
17	Хомут поворотный кованый 48х48	шт.	1.5	385.00p.
18	Кронштейн УД (регулируется от 55см до 60см)	шт.	0.5	210.00p.
19	Кронштейн 20/10 (регулируется от 15см до 30см)	шт.	0.4	175.00p
20	Анкерный болт 12х129мм	шт.	0.1	45.00p.
21	Сетка фасадная 35гр./м² рулон 4х100м, цвет: зелёный	Рулон.	6.0	5000.00p.
22	Сетка фасадная 35гр./м² рулон 2х100м, цвет: зелёный	Рулон.	3.0	2500.00p.